



ที่ ขย ๗๒๐๐๑/๑๗๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๖๐

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แบบรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานสรุปผลการบำบัดน้ำเสีย ของบริษัทพูลอุดม จำกัด	จำนวน ๒ ชุด

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๘๐ ได้กำหนดให้รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ขอส่งแบบรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ
บริษัทตติต สตาร์ช จำกัด ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

น.ส.ก.

(นายศรัณภรณ์ คำพิทักษ์วารี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

สำนักปลัด

โทร. ๐-๔๔ ๐๕๖๓๓๔

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

พิมพ์ ๕
พาน



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นายศรัณภรณ์ คำพิทักษ์วารี ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเครังรัมย์ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเครังรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแห่ง กำเนิดมลพิษมาตรา ๗๐ ในเขตอำนาจความรับผิดชอบของเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือน มกราคม ๒๕๖๓ โดยสรุปดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	(ประเภทเอกสาร (ชุด)
๑ โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	๑	๑
๒. อาคารบางประเภท และบางขนาด		
() อาคารชุด		
() โรงแรม		
() โรงพยาบาล		
() โรงเรียน สถาบันการศึกษา		
() อาคารที่ทำการ		
() ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า		
() ตลาด		
() ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ทำเนียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๑	๑

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

(นายศรัณภรณ์ คำพิทักษ์วารี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเครังรัมย์

วันที่ 4 มีนาคม ๒๕๖๓

ลงวันที่ ๕ มี.ค. ๖๓
11.00 น.

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเกริงมัย

สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานแบบ ท.ส.๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๐ ได้กำหนดให้รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ นั้น

บริษัท ดงจิต สตาร์ช จำกัด ได้ปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดข้างต้น และขอรายงานสรุปผลการ
การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ท.ส.๒) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเกริงมัย


- ☒ เพื่อโปรดทราบ
- ☐ เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ
- ☐ เพื่ออนุมัติ

๕ มี.ค. ๖๓



นาย วรวัฑ์ ตันติเฉลิมพันธุ์

ประธานกรรมการ


(นายศักดิ์ กุศล)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายศรีณภิรมย์ คำพิทักษ์วาริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเกริงมัย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๕ หมู่ที่ ๒ ถนน สุรนารายณ์
ตำบล โคกเริงมัย อำเภอ บ้านเนินธงรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ
โทรศัพท์ ๐๘-๐๑๖๕๘๐๒๒ โทรสาร -
มี นาย วรวิทย์ ตันติเฉลิมพันธ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแปรงมันสำปะหลัง
ใบอนุญาตเลข ๓-๕(๒)-๒/๕๗ พย ออกให้โดย กระทรวงอุตสาหกรรม หมคอายุ ๑ มกราคม ๒๕๖๔

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

นาย วรวิทย์ ตันติเฉลิมพันธ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นาย วรวิทย์ ตันติเฉลิมพันธ์

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย MAD (Multistage Anaerobic Digester) ความสามารถในการ
ในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๓,๐๐๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมตะกอน ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลม ☐ อื่นๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง(ระบุ)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดเก็บตกแคว้นคุณภาพ อัดเม็ดทำปุ๋ย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๔๑.๒๓ kwh / เดือน

(๒) ปริมาณน้ำที่ใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๒,๐๕๘.๘๕ ลบ.ม./วัน

(๓) ปริมาณเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๒,๔๕๒.๔๖ ลบ.ม./วัน

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม).....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- | | | |
|------------------------|--|--|
| -ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| -เครื่องสูบน้ำ | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| -เครื่องเติมอากาศ | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| -เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| -เครื่องกวน/ผสมสารเคมี | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| -เครื่องสูบละออง | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| -อื่นๆ..... | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... |

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยมาตรา ๘๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้การเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้