



ฝากบริการไปรษณีย์ในประเทศ

ที่ทำการฝากส่ง

เลขที่ใบฝากส่ง

รหัสไปรษณีย์ 36000

☐ EMS ☐ พัสดุ ☐ ของหีบห่อ ☐ รับรอง ☐ ฝากประกัน ☐ อื่นๆ

จำนวนเงินรับประกัน (ตัวอักษร) 1790 (ตัวเลข) บาท

☐ จัดหมาย ☐ ของตีพิมพ์ ☐ อื่นๆ ☐ ครอบรับ ☐ นำจ่ายด่วน

EMS ☐ ในพื้นที่เขตจ่าย นำจ่ายผู้รับภายใน ☐ นอกพื้นที่เขตจ่ายถึงปลายทาง

วันที่ ☐ 12.00 น. ☐ 16.30 น. ภายในวันที่

เลขที่สิ่งของ RE3476782/18-11-22 เจ้าหน้าที่

☐ เงินสด ☐ ตราไปรษณีย์ ☐ เงินเชื่อ ☐ เครื่องประทับ ☐ ในธุรกิจพิเศษ

ฉบับ



มี.ร. 64

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเรียม  
อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160

พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๒ ชุด

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๐ ได้กำหนดให้รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเรียม ขอส่งแบบรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทพุลอุดม จำกัด ประจำเดือน พฤษภาคม, มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ชุด ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

อ.ด. ส. (นายศักดิ์ สุธพล)

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเรียม  
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเรียม

สำนักปลัด  
โทร. ๐-๔๔ ๐๕๖๓๓๔



### แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นายศรีณภรณ์ คำพิทักษ์วารี ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ รมย์  
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ รมย์ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 80 และ  
มาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง  
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงาน  
ของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแห่ง  
กำเนิดมลพิษมาตรา 70 ในเขตอำนาจความรับผิดชอบของเดือนมีนาคม เมษายน 2563 โดยสรุปดังนี้

| ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ                      | จำนวน (แห่ง) | (ประเภทเอกสาร (ชุด) |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 1 โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม         | 1            | 2                   |
| 2. อาคารบางประเภท และบางขนาด                |              |                     |
| ( ) อาคารชุด                                |              |                     |
| ( ) โรงแรม                                  |              |                     |
| ( ) โรงพยาบาล                               |              |                     |
| ( ) โรงเรียน สถาบันการศึกษา                 |              |                     |
| ( ) อาคารที่ทำการ                           |              |                     |
| ( ) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า           |              |                     |
| ( ) ตลาด                                    |              |                     |
| ( ) ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร                  |              |                     |
| 3. ที่ดินจัดสรร                             |              |                     |
| 4. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง              |              |                     |
| 5. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน              |              |                     |
| 6. การเลี้ยงสุกร                            |              |                     |
| 7. ทำเนียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา |              |                     |
| 8. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด                 |              |                     |
| 9. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย               |              |                     |
| 10. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง            |              |                     |
| รวม                                         | 1            | 2                   |

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

(นายศักดิ์ดา สุพล)

ข้าพเจ้า นายศรีณภรณ์ คำพิทักษ์วารี นายก อบต.โคกเจริญ รมย์

20 ก.ค. 63

8 กรกฎาคม 2563

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรัมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงาน ทส.2 จำนวน 2 ฉบับ

ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 80

ได้กำหนดให้รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ นั้น

บริษัท พูลอุดม จำกัด ได้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น และขอรายงานสรุปผลการ  
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) ประจำเดือนมิถุนายน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรัมย์

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา ส่งการ

เพื่อคัดค้าน

งสารรุ่งระดม


เจ้าพนักงาน

ขอแสดงความนับถือ



(นายเทวิน สิ้นสร้างบุญ)

รองผู้อำนวยการฝ่าย



(นายเทวิน สิ้นสร้างบุญ)

หัวหน้าสำนักงาน  
ปลัดอำเภอ



# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

## ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 21 หมู่ที่ 11 ซอย - ถนน -  
ตำบล โครังรัมย์ เขต/อำเภอ ปาหนังณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ  
พ.ท. 044-056-129 โทรสาร 044-056-129  
นายเทวิน สิ้นสร้างบุญ (ผู้รับมอบอำนาจ) เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประเภทการประเภท ตากกากเป้งมันสำปะหลังและทำมันเส้น  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ร.ง.4 เลขที่ 3-2(5)-17/48 ชย ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
อายุ 31-ธ.ค.-62

ยื่นขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มิถุนายน

2563 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

( นายเทวิน สิ้นสร้างบุญ ) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

( ) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

( ) ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

## ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย มี 1 ระบบ คือ Anaerobic pond

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☐ ชั่วโมง/วัน

☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบ) เฉพาะในฤดูฝน

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ เครื่องสูบละกอน

☐ อื่นๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง(ระบุ) ป้ายกาฬปัส

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

|                                                  |     |                   |
|--------------------------------------------------|-----|-------------------|
| (๑.) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย        |     | กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
| (๒.) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ | 200 | ลบ.ม.             |
| (๓.) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย        |     | ลบ.ม.             |
| (๔.) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย          |     | ลบ.ม.             |
| (๕.) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้        |     | กิโลกรัม          |
| (๖.) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                 |     |                   |

|                         |                                          |                                               |
|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| - ระบบบำบัดน้ำเสีย      | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ (ระบุ) _____ |
| - เครื่องสูบน้ำ         | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ (ระบุ) _____ |
| - เครื่องเติมอากาศ      | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ (ระบุ) _____ |
| - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | <input type="checkbox"/> ปกติ            | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ (ระบุ) _____ |
| - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี | <input type="checkbox"/> ปกติ            | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ (ระบุ) _____ |
| - เครื่องสูบละออง       | <input type="checkbox"/> ปกติ            | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ (ระบุ) _____ |
| - อื่นๆ                 | <input type="checkbox"/> ปกติ            | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ (ระบุ) _____ |

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด \_\_\_\_\_ ลบ.ม.

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข \_\_\_\_\_

(๑๐) หมายเหตุ \_\_\_\_\_

คำเตือน (๑) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการ

บำบัดน้ำเสีย ผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษ

จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

(๒) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความ

อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗